



COLORIN

REVESTIMIENTO



BASE IMPERMEABLE

PARA REVESTIMIENTOS TEXTURADOS



REVESTIMIENTO

Base Impermeable lista para usar y de fácil aplicación, que se utiliza como mano de imprimación y anclaje de revestimientos texturados.

Refuerza la impermeabilidad de la superficie, mejorando la adherencia y el cubritivo, a la vez que funciona como fondo color del producto de terminación.



REVESTIMIENTO **BASE IMPERMEABLE**

Disponible en el Sistema Tintométrico Sitio Color. También puede entintarse con Colorín Colorante Universal (máximo 30 cc por kilo).

Presentaciones: 5 y 25 Kg.

▶ FONDO COLOR
▶ OPTIMIZA ANCLAJE Y CUBRITIVO
▶ FÁCIL APLICACIÓN



SUGERENCIAS DE COLOR A TRAVÉS DEL SISTEMA TINTOMÉTRICO



MARFIL ARENA Y053-1



BEIGE TOSTADO S056-3



TABACO S058-6



ROSA CÁLIDO S067-3



ROJO ÓXIDO S076-6



DULCE DE LECHE S059-6



PIEDRA PARÍS S056-1



GRIS PLATA N204-2



CAFÉ AFRICANO D172-4



BLANCO NATURAL P005-1



CELESTE B129-1



AZUL B126-6



VERDE SECO G143-3



VERDE AQUA G136-4



AMARILLO Y044-1



UVA V105-4




LADRILLO S072-2



MAGENTA V098-6



NARANJA O082-5



BLANCO PURO P001-2

Los colores de esta carta digital son de referencia a modo representativo, considerados una simulación con respecto a la pintura preparada. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, color y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.

COLORIN

REVESTIMIENTO

SE UTILIZA COMO
MANO DE IMPRIMACIÓN
PARA TODA LA LÍNEA
REVESTIMIENTO.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA

Se presenta listo para usar.
Si la superficie es nueva (alta absorción), diluir la 1ª mano con 15% de agua en volumen.




APLICACIÓN

Rodillo, pincel o soplete tipo airless.



SECADO

Al tacto: de 2 a 3 hs.
Repintado: 6 hs.



RENDIMIENTO

8 a 10 m² por kilo y por mano.

Manos sugeridas: de 1 a 2 manos.

www.colorin.com

[f](#) [@](#) /pinturascolorin

Centro de Atención al Cliente: consultanos@colorin.com